



théâtre
FRANÇOIS
PONSARD

FICHE TECHNIQUE au 30/01/2024

Régisseur Général et Lumière

Ludovic Cucherat

04 74 53 88 11

07 78 82 49 95

E-mail : lumieres@theatre-francois-ponsard.fr

Régisseur Son – Vidéo

Loïc Goubet

04 74 53 88 04

E-mail : son@theatre-francois-ponsard.fr

Régisseur Plateau

Massimo Pucci

04 74 53 88 04

E-mail : regieplateau@theatre-francois-ponsard.fr

DESCRIPTIF

Salle à l'italienne à 2 balcons d'une capacité Total de 290 places assises.

Cadre de scène ouverture 6.50m.

Manteau hauteur 5.40m.

Lambrequin réglable.

Plateau avec une pente de 3%.

Largeur de mur à mur bord de scène 9.70m

De mur à mur lointain scène 7.50m

Profondeur	9.90m
------------	-------

Hauteur	sous passerelle	7m
---------	-----------------	----

Plafonnée	10m
-----------	-----

Régie son et lumière dans l'axe en fond de salle au 1^{er} balcon.



MATERIEL LUMIERE**PUISSANCE ELECTRIQUE DISPONIBLE****125 A Par Phase****PUPITRE****EOS ion XE 20 + wing fader****GRADATEURS****Puissance****Protocole**

9 DIGITOUR V	BLOCS DE 6*3KW	DMX
2 DIGITOUR VS	BLOCS DE 6*3KW	DMX
2 DIGITOUR 6	BLOCS DE 6*3KW	DMX
1 DIGITOUR 6 FLUO	BLOCS DE 6*3KW	DMX

PROJECTEURS

40 PC 310	HPC JULIAT	1KW	
6 PC 329	HPC JULIAT	2KW	
10 PC LUTIN	HPCJULIAT	1KW	
2 FRESNELS	ADB 2KW	2KW	
10 DECOUPES	614 SX JULIAT	1KW	
10 DECOUPES	613 SX JULIAT	1KW	
11 DECOUPES	614 S JULIAT	1KW	
3 DECOUPES	713 SX JULIAT	2KW	
50 PAR 64	(20)CP62/(20)CP61/(20)CP60	1KW	
12 PAR LED SUPRAKOLOR	STARWAY	14X15W	RGBW Zoom 8°/40° Strob
16 CYCLIODES	ADB ASYMETRIQUE	1KW	
2x2 RAMPES DICHROÏQUE	JULIAT BRABO		
4 BT	CREMER	250W	
2 BT	843 JULIAT	250W	
9 PAR F1			
5 REGLETTES FLUO	JULIAT		

ACCESSOIRES

6 PIED PROJECTEUR	Crémaillère H mini 1.20m-maxi 2.15m
1 PIED PROJECTEUR ALU	H mini 1.45m-maxi 3.2 m
5 PIED PROJECTEUR	H mini 1.15m-maxi 2.5m
6 iris	SX 713 sx
3 iris	S 613 s / 614 s
11 porte gobo Taille A -SX	713 sx -613 sx
8 porte gobo Taille B -S	613 s / 614 s

Machine à fumée

1 machine à brouillard	Unique 2.1
------------------------	------------



MATERIEL SON

Régie Théâtre : 1 console YAMAHA M7CL 32 V 3.5
 1 Lecteur CD DENON DN-C635
 1 effet TC Electronic M-One
 iPad + routeur Wi-Fi

1 boîtier XLR 32 paires face Jardin

Régie mobile : 1 console YAMAHA 01V96 V.2
 1 Lecteur CD DENON DN-C635
 1 Lecteur enregistreur MD SONY MDS-E58
 1 Processeur BSS FDS 336T

Diffusion façade

Balcons : 2 L-ACOUSTICS 115 XT HIQ sur 1 ampli LA4
 Parterre : 2 L-ACOUSTICS 12 XTA sur 1 ampli LA4
 Fronts + Sub : 2 L-ACOUSTICS 8 XT + 1 L-ACOUSTIC SB118 sur 1 ampli LA4

Egalisation et délais réglés dans les amplis LA4 (routeur WiFi + LA Network Manager)

Retours

6 Nexo PS 10 sur 6 lignes d'ampli QSC Power light 2 2400W
 1 Nexo SUB LS 500 sur 1 ampli QSC Power light 2 3000 W
 2 L-ACOUSTICS 12XTA + lyre sur 1 LA4
 2 pieds d'enceinte K&M

Micros fil

2 NEUMANN KM 184
 2 AKG SE 300 + CK 91
 2 AKG-535
 1 PCC 160
 3 SEINHEISER E 604
 4 SEINHEISER-MD 421
 2 SHURE BETA 52
 1 SHURE BETA 91
 2 SHURE SM 81
 1 SHURE BETA 87
 2 SHURE SM 98 S (pincettes percussives)
 2 SHURE-BETA 58



4 SHURE-SM 57
 4 SHURE-SM 58
 8 DI-BOX BSS

2 DPA 4099 XLR (ou HF) + kit de fixations instruments (guitare, violon, piano ...)

Pieds de micros

14 GRANDS + perchette
 1 GRAND pied embase RONDE
 4 MOYENS + perchette
 3 PETITS + perchette

Equipement HF

1 récepteur SHURE AXIENT AD4-Q (4 canaux)
 2 émetteurs ceinture AD1
 2 émetteurs main AD2, capsule SM58
 2 émetteurs XLR AD3
 2 capsules casques DPA 4066 couleur chair
 2 capsules cravates DPA 4060 couleur chair
 2 capsules cravates DPA 4060 couleur noire

Enceinte autonome

1 AUDIOPHONY RUNNER 100

MATERIEL VIDEO

1 vidéo projecteur **OPTOMA EH320 UST DLP** 4000 lumens, rapport de projection 0.25:1

1 vidéo projecteur **SANYO PLC-XM 150L** 6000 lumens

<u>OPTIQUES</u>	<u>ZOOM</u>	<u>FOCALE</u>	<u>RAPPORT DE PROJECTION</u>
LNS S20	Standard	26.85 – 45.43 mm	1.7:1 - 2.8:1
LNS T20	Zoom	45.6 – 37.8 mm	2.8 :1 - 4.6 :1
LNS SW21	Grand angle	13.05 mm	0.8 :1

CYCLO OPERA BLANC 6.50 M X 6.50 M

DRAPERIE TRADITIONNELLE

FRISES - PENDRILLONS



DEMI-FONDS SUR PATIENCE

RIDEAU D'AVANT SCENE SUR PATIENCE MANUELLE

GRILL

31 PORTEUSES CONTREBALANCEES (CMU 100KG)

6 PORTEUSES ELECTRIQUES (CMU 250KG)

Possibilités allemandes sur tubes motorisés cour et jardin (CMU 50KG répartis)

